


## Basic Line BL-07

WIDOK OD STRONY ZEW.

WIDOK OD STRONY WEW.




Basic Line BL-07	STANDARD	OPCJE
Szklenie	-	-
Wzór	DWUSTRONNY	JEDNOSTRONNY
Aplikacje licowane	NIE	NIE
Kierunek otwierania	ZEW / WEW	-

• Wymiar minimalny 646 mm x 1542 mm, wymiar maksymalny 900 mm x 2100 mm, grubość minimalna 24 mm

## Basic Line BL-07(1)

WIDOK OD STRONY ZEWE.

WIDOK OD STRONY WEW.




Basic Line BL-07(1)	STANDARD	OPCJE
Szklenie	SATINATO	VSG, TF, STOPSOL, MIRASTAR, ORNAMENT, ITP.
Wzór	DWUSTRONNY	JEDNOSTRONNY
Aplikacje licowane	NIE	NIE
Kierunek otwierania	ZEW / WEW	-

• Wymiar minimalny 646 mm x 1542 mm, wymiar maksymalny 900 mm x 2100 mm, grubość minimalna 24 mm

## Basic Line BL-07(3)

WIDOK OD STRONY ZEW.

WIDOK OD STRONY WEW.



Basic Line BL-07(3)	STANDARD	OPCJE
Szklenie	SATINATO	VSG, TF, STOPSOL, MIRASTAR, ORNAMENT, ITP.
Wzór	DWUSTRONNY	JEDNOSTRONNY
Aplikacje licowane	NIE	NIE
Kierunek otwierania	ZEW / WEW	-

• Wymiar minimalny 646 mm x 1542 mm, wymiar maksymalny 900 mm x 2100 mm, grubość minimalna 24 mm