


## Basic Line BL-25

WIDOK OD STRONY ZEW.

WIDOK OD STRONY WEW.




Basic Line BL-25	STANDARD	OPCJE
Szklenie	-	-
Wzór	DWUSTRONNY	JEDNOSTRONNY
Aplikacje licowane	NIE	NIE
Kierunek otwierania	ZEW / WEW	-

• Wymiar minimalny 573 mm x 1750 mm, wymiar maksymalny 900 mm x 2100 mm, grubość minimalna 24 mm

## Basic Line BL-25(1)

WIDOK OD STRONY ZEW.

WIDOK OD STRONY WEW.




Basic Line BL-25(1)	STANDARD	OPCJE
Szklenie	SATINATO	VSG, TF, STOPSOL, MIRASTAR, ORNAMENT, ITP.
Wzór	DWUSTRONNY	JEDNOSTRONNY
Aplikacje licowane	NIE	NIE
Kierunek otwierania	ZEW / WEW	-

• Wymiar minimalny 573 mm x 1750 mm, wymiar maksymalny 900 mm x 2100 mm, grubość minimalna 24 mm

## Basic Line BL-25(3)

WIDOK OD STRONY ZEW.

WIDOK OD STRONY WEW.



Basic Line BL-25(3)	STANDARD	OPCJE
Szklenie	SATINATO	VSG, TF, STOPSOL, MIRASTAR, ORNAMENT, ITP.
Wzór	DWUSTRONNY	JEDNOSTRONNY
Aplikacje licowane	NIE	NIE
Kierunek otwierania	ZEW / WEW	-

• Wymiar minimalny 573 mm x 1750 mm, wymiar maksymalny 900 mm x 2100 mm, grubość minimalna 24 mm